Codice Articolo: 79836

Descrizione: CARTELLO POLIONDA 50x67cm 'Norme generali prevenzione infortuni'

Marca: CARTELLI SEGNALATORI

PO5031 Part - Number :

Descrizione Estesa

Cartelli in polionda Polistrong (propilene alveolare) rigidi e insensibili agli agenti atmosferici e chimici. Durevoli, igienici, idrorepellenti.

NORME GENERALI PREVENZIONE INFORTUNI

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

- espoilare immediatamente al datore di tenore, al dirigente o al preposto le deficienze del mezzi e del dispositivi di cui alla lettere di cil, nonche qualissi avventuale condizione di periodo di cui vengano e conoscenza, adopperandosi direttimente, in caso di urpanza, nell'ambito delle propris competenze e possibilità e latio salvo l'abbligo di cui alia lettere il gre eliberaze o diforme il situazioni di preciolo grave e incombente, dandone notici ai rappresentante dei la-tettere il gre eliberaze o diforme il situazioni di preciolo grave e incombente, dandone notici ai rappresentante dei la-
- vvotatel per la sicurezza;

 no non riscureva en ordinare secus autorizzazione i dispositiri di sicurezza o di seguitazione o di controlo;
 gi non complexe di propisi inizialiria sporazioni o monore dei non sono di loro completnas evveno che possono compremetteria in sicurezza prorigi e di alti forentato;
 li perfocipera al programmi di formatione e di adeleteramento organizzati dili deletre di lavvor;
 si estroporari il controli autorità provisi di persenta decorro begistatto a communga dispositi di medico competenta
- I lavoratori di aziende che avolgono attività in regime di appatto o subappatto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, ceredata di fotografia, contenente la generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavora. Tate occidigo grava anche in capo a lavorationi assionem che esercitano direttamente la propria attività nel mede

- NORME DI COMPORTAMENTO
- correnta.

 Curare la manutenzione e l'efficienza dell'implanto a cui si è addetti e tenere in buono stato e nel massimo ordine gli attrezzi del
 mesitiere. Signature tempestivamenta si superiori i e deficienze di functionamento ed i guasti eventualmente riscontrati;
 Chiadratura sublan onal funta. Leglio di abressione, seriori leglic spesso posso colle arrife provopera infesso di locali, nonde gravi a, a venti

Dimensioni e peso **Articolo confezionato**

Altezza: 0,01 mt Lunghezza: 0,67 mt Profondità: 0,50 mt Peso: 0,40 kg

Confezionamento

Confezione: 1 Imballo: 1

Codice a Barre

8047983605039 Pezzo:

Confezione: Imballo:

Caratteristiche

Marca Cartelli Segnalatori Materiale Polionda polistrong

Dimensione 50x67cm

Messaggio Norme generali prevenzione

> infortuni Per cantiere

Segnale di Distanza di lettura

Garanzia